
BeLIM
ENTRANCE DOORS
14
2026/2027
MADE IN FRANCE

BeL'M
ENTRANCE DOORS

SILVER | Top 15%
ecovadis
Sustainability Rating
JUN 2025

EUROPEAN MARKET **LEADER** IN **FRONT DOORS**

A CETIH group brand

LEADER EUROPÉEN
DE LA **PORTE D'ENTRÉE**
Une marque du Groupe CETIH

MADE IN FRANCE



Turnover
Chiffre d'affaires
215 M €

Expert for
Expert depuis
50 years
ans

1200
employees
employés

1 training centre
centre de formation

3 materials : Aluminium / Alusteel / Timber
matériaux : Aluminium / Bois / Acier

6 factories in France, 3 of which are dedicated to front door production
usines en France dont 3 spécialisées dans la fabrication de portes d'entrée

OUR FACTORIES / NOS USINES



1- Aluminium door manufacturing plant – 16 000 m² - Machecoul - France



2- Alusteel door manufacturing plant – 25 000 m² - Roanne - France



3- Wooden door manufacturing plant – 8 300 m² - Machecoul - France

CETIH

MISSION-LED COMPANY SINCE 2021

Committed to a company and harmonious living environment, sustainable and Human-centric.

SOCIÉTÉ À MISSION DEPUIS 2021

S'engage pour une entreprise et un habitat harmonieux, durables et tournés vers l'Humain.

This commitment is built around three statutory objectives, illustrated below with concrete actions :
Cet engagement s'articule autour de 3 objectifs statutaires, illustrés ci-dessous par des actions concrètes :

LIVING & WORKING
VIVRE & TRAVAILLER

Feminisation of our factories

By continuously improving our working conditions, we promote greater female representation in our factories and open up more positions to female talent.

Féminisation des usines

En améliorant continuellement nos conditions de travail, nous favorisons la féminisation de nos usines et ouvrons davantage de postes aux talents féminins.



Reducing manual handling to prevent musculoskeletal disorders.

Réduction du port de charges pour réduire les troubles musculo-squelettiques.


LIVING & INNOVATING
VIVRE & INNOVER

Environment at the heart of our strategy

Every day, we contribute to our low-carbon strategy by reducing emissions and increasing the positive impact of our products.


L'environnement au cœur de notre stratégie

Nous œuvrons au quotidien en faveur de notre stratégie bas carbone en réduisant nos émissions et en augmentant l'impact positif de nos produits.



LIVING & COMMITING
VIVRE & S'ENGAGER

20 Years of employee shareholdership
20 ans d'actionnariat salarié



The Commitment of Our Teams

55% of our employees are shareholders. Every door we manufacture reflects the dedication and commitment of our teams.

L'engagement de nos équipes

55% de nos collaborateurs sont actionnaires. Chaque porte que nous fabriquons est le fruit de l'engagement de nos équipes.

SUPERBLOOM
FONDS DE DOTATION

Philanthropic Fund

Its mission is structured around two priorities: supporting women in vulnerable situations and advancing alternative education.

Fonds philanthropique

Sa mission s'articule autour de deux priorités : le soutien aux femmes en situation de précarité et le développement de l'éducation alternative.

Investment Funds

Financial partners aligned with our values and committed to supporting our Mission-driven company commitments.

Fonds d'investissement

Des partenaires financiers alignés avec nos valeurs et mobilisés pour accompagner nos engagements de Société à Mission.

CONTENTS
SOMMAIRE



ALUMINIUM 08-63

ALUMINIUM 100 10-25

ALUMINIUM 80 26-61


Finishes and options
Finitions et options 62-63



ALUSTEEL / ACIER

ALUSTEEL / ACIER 68+ .....

Finishes and options
Finitions et options .....



ACCESSORIES & WARRANTIES / ACCESSOIRES & GARANT

Hardware / Quincaillerie 134-137

Letterboxes / Boîtes aux lettres 138-139

Security / Sécurité PAS 24 / RC2 140-141

Locking system and cylinders / Serrures et barillets 142-143



64-99

66-97

98-99



TIMBER / BOIS 100-133

TIMBER / BOIS 100 102-129

Finishes and options
Finitions et options 105

Tailor-made / Sur-mesure 130-133




IES 134-147

Smart home technology / Domotique 144-145

Glazing / Vitrage 146

Warranties and certifications / Garanties et labels 147

OUR DESIGNS
NOS CONCEPTIONS

MATERIAL / MATÉRIAU	ALUMINIUM		ALUSTEEL / ACIER
Our designs Nos conceptions	 		
	100	80	68+
Number of models per range Nombre de modèles par gamme	10	44	35
Slab thickness Epaisseur ouvrant	98 mm	80 mm	68 mm
Thermal insulation* Isolation thermique* **U-value (W/m².k)**	0,68	0,91	0,75
Acoustic insulation Isolation acoustique **(Ra, tr) dB**	32	31 ≤ dB ≤ 34	24 ≤ dB ≤ 29
Security p. 140-141 Sécurité	PAS 24 RC2 Optional** / en option**		
Locking system p. 142-143 Serrure	5 point automatic / 5 points automatique Other options / Autres options		
Smart Home Technology p. 144-145 Domotique	Optional motorised lock Serrure motorisée en option		

WARRANTIES / GARANTIES p. 147		
Brightness and colour Brillance et couleur	20 YEARS	15 YEARS
Locking system Serrure		

* Lowest Ud value according to the standard EN 14351-1
* Coefficient à partir de Ud calculé selon la norme EN 14351-1

**Excluding models / Sauf modèles :
A-118, A-120, A-126, A-151 to A-153, A-155 to A-161, A-163, A-166, A-179 to A-181.
S-105, S-108, S-116, S-117, S-143 to S-145, S-154, S-160, S-161.

TIMBER / BOIS

ORIGIN (Red Cedar)	CARBON (Accoya®)	SILVER (Accoya®)	HERITAGE (Oak / Chêne)	INFINITE (Accoya®)
				
16	8	8	2	3
94 mm				
0,77	0,84	0,84	0,83	0,79
30	30	30	29 ≤ dB ≤ 30	34
RC2 Optional / en option				
5 point automatic / 5 points automatique Other options / Autres options				
Optional motorised lock Serrure motorisée en option				
3 YEARS	10 YEARS	15 YEARS	2 YEARS	10 YEARS
5 YEARS				

MONOBLOC ALUMINIUM RANGE
GAMME ALUMINIUM MONOBLOC

ALUMINIUM 100



A-200 | P. 23



A-201 | P. 22-23



A-202 | P. 20



A-203 | P. 20-21



A-204 | P. 15



A-206 | P. 20



A-207 | P. 18-19



A-208/A-209/A-210 | P. 16-17



A-211/A-212/A-213 | P. 16



A-214 | P. 14-15

ALUMINIUM 80



A-100 | P. 35



A-101 | P. 34-35



A-105 | P. 48



A-106 | P. 46-47



A-107 | P. 46



A-111 | P. 43



A-112 | P. 36



A-114 | P. 47



A-117 | P. 47



A-119 | P. 51



A-120 | P. 51



A-121 | P. 32



A-123 | P. 51



A-124 | P. 44-45



A-126 | P. 56



A-127 | P. 48-49



A-130 | P. 50-51



A-132 | P. 43



A-142 | P. 42-43



A-143 | P. 36-37



A-147 | P. 44



A-148 | P. 44



A-149 | P. 35



A-152 | P. 56



A-153 | P. 56-57



A-155 | P. 61



A-156 | P. 60-61



A-157 | P. 58



A-158 | P. 54-55



A-159 | P. 58



A-161 | P. 58-59



A-163 | P. 56



A-164 | P. 55



A-165 | P. 55



A-166 | P. 55



A-169 | P. 32-33



A-171 | P. 39



A-172 | P. 38-39



A-173/A-174/A-175 | P. 40-41



A-176/A-177/A-178 | P. 40



A-179 | P. 52-53



A-180 | P. 30-31



A-181 | P. 31

BeLM ENTRANCE DOORS



A-206
Black 9005 T
H 2150 x W 2600 (Door 1200 mm + 2 x sidelight 700 mm)
Rectangular pull bar in stainless steel finish, 1300 mm
Optional PAS24/RC2 cylinder rose




ALUMINIUM 100

The 100 mm thick aluminium entrance doors are easy to maintain, durable and elegant. They deliver outstanding thermal and acoustic performance while ensuring a high level of security.

Faciles d'entretien, résistantes et élégantes, les portes d'entrée en aluminium 100 mm d'épaisseur offrent des performances thermiques et acoustiques optimales tout en garantissant un haut niveau de sécurité.

ALU 100

PERFORMANCE AND DURABILITY
PERFORMANCES ET DURABILITÉ



* Solid door according to EN 14351-1
* Porte pleine selon norme EN 14351-1

20 YEARS

WARRANTY
GARANTIE

Brightness and colour
Brillance et couleur

Optional / En option :

PAS 24

Our doors have been tested and certified PAS 24 by UL Laboratories.

Nos portes ont été testées et certifiées PAS 24 par le laboratoire UL selon le référentiel PAS 24.

RC2

ift ROSENHEIM

Our entrance doors have been tested by IFT Rosenheim and are class 2 certified as per EN 1627 standard in terms of high break-in resistance (please contact us).

Nos portes ont été testées par l'IFT de Rosenheim en Allemagne et sont certifiées classe 2 selon la norme EN 1627 en termes de résistance à l'effraction (nous consulter).

01 Highly insulated aluminium frame with thermal break.
Dormant aluminium haute isolation à rupture de pont thermique.

02 Edge seal on the door sash ensuring air tightness.
Joint périphérique sur ouvrant assurant l'étanchéité à l'air.

03 Seal on door frame ensures water and air tightness.
Joint sur dormant assurant l'étanchéité à l'eau et à l'air.

04 98 mm high-strength single panel aluminium door slab with enhanced thermal insulation.
Ouvrant monobloc de 98 mm à haute isolation thermique. Cadre ouvrant composite haute résistance à isolation renforcée.

05 Thermal insulation.
Isolant thermique.

06 High performance acoustic insulation made of compressed wood fibre.
Isolant phonique en fibres de bois haute performance.

07 Powder-coated aluminium facing with High durability.
Parement aluminium thermolaqué haute durabilité.

08 Ceramic or Stainless steel tone decor depending on the model.
Décor céramique ou ton Inox selon modèles.

09 20 mm aluminium threshold meeting the requirements of accessibility standards for PRMs (people with reduced mobility).
Seuil Aluminium de 20 mm, à rupture de pont thermique, conforme aux normes pour personnes à mobilité réduite (PMR).

Motorised lock option available
En option serrure motorisée disponible

EXTERNAL VIEW
VUE EXTÉRIEURE



A-203

INTERNAL VIEW
VUE INTÉRIEURE



A-203



—

A-214
Grey 7004 S
H 2150 x W 1200 mm
Integrated black 2100 textured pull bar
Discreet, matching colour round cylinder rose

Grey 7004 S





A-214

U-value=0,80



Integrated RAL Black 2100 textured pull bar for a sleek and contemporary design.

Barre de tirage en noir 2100 texturé discrètement intégrée au cadre du vitrage pour un design épuré et contemporain.



Recessed pull bar, enhanced by a subtle contrast of material in RAL Grey 9007 textured.

Barre de tirage intégrée, soulignée par un subtil contraste de matière gris 9007 texturé.

Black 9005 T





A-204

U-value=0,72

Optional Grey 7038 T





A-208

U-value=0,79

Black 2100 T



A-213

U-value=0,70



Recessed pull bar
- Le Pavé® white.

Barre de tirage affleurante
- Le Pavé® blanc.



ECO-INNOVATION

The pull bar design (Le Pavé®) made from 100% recycled material, from a French plastics recycling process.

Le décor de la barre de tirage (Le Pavé®) est réalisé à partir d'un matériau 100% recyclé, issu d'une filière française de valorisation des matières plastiques.

A choice of 3 pull bar designs for these 2 models:

3 décors de barre de tirage au choix pour ces 2 modèles :

Le Pavé® black with black glazing bead and decor

Le Pavé® noir avec cadre et décor noir



Black tinted brushed Accoya® with black glazing bead and decor

Accoya® brossé teinté noir avec cadre et décor noir



Le Pavé® white with white glazing bead and decor

Le Pavé® blanc avec cadre et décor blanc





A-208 A-209 A-210



A-211 A-212 A-213



A-208
Optional Baku T
H 2400 x W 2600 (Door 1000 mm + sidelight 1600 mm)
Le Pavé® black integrated pull bar
Discreet, matching colour round cylinder rose



A-207
Grey 2900 T / Black 2100 T
H 2150 x W 900 mm
Dedicated pull bar
Discreet, matching colour
round cylinder rose

Grey 9006 T / Grey 2400 T



A-207

U-value=0,68

Pearl grey 2800 T / Bronze T



A-207



Customisable TWO-TONE DOOR
"à la carte" among the textured colours of the aluminium colour chart.

PORTE BICOLORE personnalisable
Face extérieure à la carte parmi les teintes texturées du nuancier standard aluminium.


6 Examples of combinations
Exemples de combinaisons



OR / OU :

Other combinations among the textured colours of the aluminium colour chart.

Autres combinaisons possibles parmi les teintes texturées du nuancier standard.



21 Textured shades
Teintes texturées p. 62

Grey 9007 T / Grey 2900 T



A-207

U-value=0,68

Black 2100 T / Black 9005 T



A-207



Grey 9007 T







Stainless steel decor flush with the aluminium facing.

Affleurement du décor ton inox avec la tôle aluminium.

A-203

U-value=0,70

Grey 7047 S
Optional transparent lines in the sidelight



A-202

U-value=0,68

Grey 7016 T



A-206

U-value=0,68



A-203
Grey 2400 T
H 2150 x W 1300 (Door 1000 mm + sidelight 300 mm)
Hinged on the sidelight
Recessed pull bar in the colour of the door,
with flush stainless steel decor.
Discreet, matching colour round cylinder rose



—

A-201
Combination n°2 :
Ceramic Silver Mamba / Pearl grey 2800 T
H 2400 x W 1000 mm
Recessed pull bar, in the door colour
Discreet, matching colour round cylinder rose

Ceramic Black Mamba / Black 2100 T







The external surface of the door and the frame are completely flush. Discreet round cylinder rose.

Dormant affleurant à la porte à l'extérieur. Rosace discrète.

A-200

U-value=0,69

Ceramic Ivory Stone / Grey 7047 S







Ceramic and aluminium facing : see the 5 ceramic combinations on p. 24-25. Reinforced stainless steel cylinder rose RC2 on request p. 140.

Céramique et parement aluminium : retrouvez les 5 combinaisons de céramique en p. 24-25.
Rosace de barillet inox renforcée RC2 sur demande p.140.

A-201

U-value=0,70

CHOICE OF CERAMIC AND ALUMINIUM COMBINATIONS
LES CHOIX DE COMBINAISONS CÉRAMIQUE ET ALUMINIUM



A-200



A-201


COMPLETELY NEW COMBINATIONS OF MATERIALS


5 colour combinations (aluminium / ceramic) for external surfaces.
Inside: any colour according to standard colour chart.

DES MARIAGES DE MATIÈRES TOTALEMENT INÉDITS

5 combinaisons de couleur (alu/céramique) en extérieur.
Face intérieure : couleur au choix selon nuancier aluminium standard.

COMBINATION N°1 : ANTHRACITE STONE
COMBINAISON N°1 : PIERRE ANTHRACITE







COMBINATION N°2 : SILVER MAMBA
COMBINAISON N°2 : MAMBA ARGENT







COMBINATION N°3 : GREY WOOD
COMBINAISON N°3 : BOIS GRISÉ

CERAMIC GREY WOOD

ALU GREY 7039 MATT



COMBINATION N°4 : BLACK MAMBA
COMBINAISON N°4 : MAMBA NOIR

CERAMIC BLACK MAMBA

ALU BLACK 2100
TEXTURED



COMBINATION N°5 : IVORY STONE
COMBINAISON N°5 : PIERRE IVOIRE

CERAMIC IVORY STONE


ALU GREY 7047 MATT



OTHER COMBINATIONS
AUTRES COMBINAISONS :

Match 1 colour from the standard aluminium colour chart (p.62) with one of the 5 ceramic finishes.

Associer 1 couleur du nuancier standard aluminium (p.62) à l'une des 5 finitions céramique.



+



28 Standard Colours
Couleurs standard p.62



A-179
Red 3004 T
H 2150 x W 900 mm
Optional brass-finish accessories including
a round pull handle, door knocker and letter plate
Optional weather bar




ALUMINIUM 80

An 80 mm-thick design with high-performance waterproofing, acoustic and thermal insulation and the highest levels of safety.

Une conception de 80 mm d'épaisseur pourvue d'une étanchéité, d'une isolation acoustique et thermique performantes ainsi que du plus haut niveau de sécurité.

ALUMINIUM 80

PERFORMANCE AND DURABILITY
PERFORMANCES ET DURABILITÉ



* Solid door according to EN 14351-1
* porte pleine selon norme EN 14351-1

20 YEARS

WARRANTY
GARANTIE

Brightness and colour
Brillance et couleur

Optional / En option :

PAS 24

Our doors have been tested and certified PAS 24 by UL Laboratories.

Nos portes ont été testées et certifiées PAS 24 par le laboratoire UL selon le référentiel PAS 24.

RC2

ift ROSENHEIM

Our entrance doors have been tested by IFT Rosenheim and are class 2 certified as per EN 1627 standard in terms of high break-in resistance (please contact us).

Nos portes ont été testées par l'IFT de Rosenheim en Allemagne et sont certifiées classe 2 selon la norme EN 1627 en termes de résistance à l'effraction (nous consulter).

01 Highly insulated aluminium door frame with thermal break and reinforced security.
Dormant aluminium haute isolation, à recouvrement (sécurité renforcée) et à rupture de pont thermique.

02 Edge seal on the door sash ensuring air tightness.
Joint périphérique sur ouvrant assurant l'étanchéité à l'air.

03 Seal on door frame ensuring water and air tightness.
Joint sur dormant assurant l'étanchéité à l'eau et à l'air.

04 80 mm single panel door with high-strength composite frame. 3 dimensional adjustable hinges.
Ouvrant monobloc de 80 mm avec cadre composite à haute résistance. Fiches réglables en 3 dimensions.

05 Thermal insulation.
Isolant thermique.

06 High performance acoustic insulation made of compressed wood fibre.
Isolant phonique en fibres de bois haute performance.

07 20 mm aluminium threshold meeting the requirements of accessibility standards for PRMs (people with reduced mobility).
Seuil Aluminium de 20 mm, à rupture de pont thermique, conforme aux normes pour personnes à mobilité réduite.

Motorised lock option available
En option serrure motorisée disponible

EXTERNAL VIEW
VUE EXTÉRIEURE



A-127

INTERNAL VIEW
VUE INTÉRIEURE



A-127



Exclusive aluminium grid in textured RAL 2100 finish, integrated insect screen.

Grille aluminium et décor contemporains exclusifs RAL 2100 texturé, moustiquaire intégrée.

A-180
Internal face black 2100 T only
H 2150 x W 1300 (Door 900 mm + sidelight 400 mm)
Black square lever handle on rose

DESIGN INNOVATION

INNOVATION DESIGN

The first aluminum door on the market equipped with an opening tilt and turn window: the solution for ventilating and purifying the home's interior.

La 1ère porte aluminium du marché équipée d'un châssis ouvrant (oscillo-battant) : la solution pour ventiler et assainir l'intérieur de la maison.

Bronze T



Internal face
black 2100T only



Tilt and turn
window

Chassis ouvrant
(Oscillo battant)

Face black 2100 T inside only

Face intérieure noir 2100 texturé uniquement.



A-180

U-value=1,2

Summer comfort: natural ventilation and airflow thanks to the tilt and turn window (with concealed hinges) and its integrated, removable insect screen.

Confort d'été : aération et circulation naturelles de l'air grâce à l'ouvrant vitré (avec ferrage invisible) et sa moustiquaire intégrée et amovible.

Blue 2700 T





Exlusive aluminium grid in
Textured RAL 2100 finish.

Grille aluminium et décor contemporains exclusifs RAL 2100 texturé.



Face black 2100 T inside only

Face intérieure noir 2100 texturé uniquement.

A-181

U-value=1,2

Bronze T
Optional PAS24/RC2 cylinder rose





A-169

U-value=0,91



Grooved designs with an exclusive pull bar.

Décors rainurés avec barre de tirage exclusive.

Grey 2900 T / Black 9005 T





A-121

U-value=0,91



Customisation "à la carte" : frame, pull bar to be chosen from the standard aluminium colour chart.

Personnalisation à la carte : dormant, barre de tirage au choix parmi le nuancier standard alu.



28 Standard Colours
Couleurs standard
p.62



A-169
Black 2100 T
H 2500 (Door 2150 mm + toplight 350 mm)
x W 1000 mm
Dedicated pull bar
Rectangular cylinder rose



A-101
Black 2100 T
H 2150 x W 1900 (Door 1100 mm + 2 x sidelight 400 mm)
Round pull bar, 1800 mm, in stainless steel finish
Optional PAS24/RC2 cylinder rose

Grey 2400 T



A-101

U-value=0,91

Black 2100 T
Sidelight with optional 20 mm clear border



A-100

U-value=0,91

Grey 7016 T





A-149

U-value=0,91



Subtle vertical grooves featured on both the exterior and interior faces.

Subtiles rainures verticales présentes sur les faces extérieure et intérieure.

Black 9005 T
Optional transparent lines in sidelights
Optional round pull bar, 950 mm, in stainless steel finish and optional transparent lines in the sidelights





A-143

U-value=0,91

Grey 2900 T
Optional round pull bar, 950 mm, in stainless steel finish






A-112


U-value=0,91

INTERIOR VIEW / VUE INTÉRIEURE



Grooves without decorative elements as standard.

Rainures sans décor en standard.



Optional grey decor identical to the exterior.

Décors gris en option, identique à l'extérieur.





A-143
Black 2100 T
H 2150 x W 1200 (Door 900 mm + sidelight 300 mm)
Mirror finish flush inserts on the both sides
Optional stainless steel square lever handle on rose
with PAS24/RC2 cylinder rose



A-172
White 9016 S
H 2150 x W 900 mm
Vertical inlays in grey stained Accoya® wood
Optional stainless steel security
lever handle on backplate

Grey 7022 T
Optional round pull bar, 950 mm,
in stainless steel finish





A-172

U-value=1,1



Vertical or horizontal inlays in grey stained Accoya® wood, which may naturally age over the life of the product on the external side only.

Extérieur uniquement, inserts verticaux ou horizontaux en bois Accoya®, gris teinté dans la masse pouvant naturellement griser durant la vie du produit.

Grey 7030 S
Optional stainless steel security
lever handle on backplate





A-171

U-value=0,91



Black 9005 T





A-173

U-value=1,0

Grey 7022 T



A-177

U-value=0,91



Aluminium pull bar with black tinted brushed Accoya® insert.

Barre de tirage aluminium avec décor Accoya® brossé teinté noir.



ECO-INNOVATION

The pull bar (Le Pavé®) design made from 100% recycled material, from a French plastics recycling process.

Le décor de la barre de tirage (Le Pavé®) est réalisé à partir d'un matériau 100% recyclé, issu d'une filière française de valorisation des matières plastiques.

A choice of 3 pull bar designs for these 2 models:

3 décors de barre de tirage au choix pour ces 2 modèles :

Le Pavé® black Le Pavé® noir	Black tinted brushed Accoya® Accoya® brossé teinté noir	Le Pavé® white Le Pavé® blanc
		
 A-173	A-174	A-175
 A-176	A-177	A-178



A-173
Black 2100 T
H 2150 x W 1300 (Door 900 mm + sidelight 400 mm)
Le Pavé® black pull bar
Rectangular cylinder rose



—

A-142
Black 2100 T
H 2150 x W 900 mm
Stainless steel decor outside
Optional round pull bar, 950 mm, in stainless steel finish
Optional PAS24/RC2 cylinder rose



Grey 9007 T
Optional round pull bar, 950 mm,
in stainless steel finish





A-142

U-value=1,0



Stainless steel finish decor on the outside only.

Décor ton inox face extérieure uniquement.

Grey 7004 S
Optional Stainless steel kick plate





Sandblasted flush glazing with sandblasted lines.

Vitrage affleurant sablé avec décors sablés.

A-111

U-value=1,1

Grey 7022 T
Optional round pull bar, 950 mm,
in stainless steel finish



A-132

U-value=1,1

Grey 2900 T





A-124

U-value=0,99

Brown 2650 T
Optional round pull bar, 950 mm,
in stainless steel finish



A-148

U-value=1,1



Stainless steel tone decorations applied to the glazing, flush with the outer face of the panel.


Décors ton inox en applique sur le vitrage, affleurant à la tôle face extérieure.

Grey 7016 T
Optional round pull bar, 1800 mm, in stainless steel finish



A-147

U-value=1,1



Sidelight with optional 20 mm clear border.

Fixe en dormant avec pourtour transparent de 20 mm en option.



—

A-124
Black 2100 T
H 2150 x W 1800 (Door 900 mm + sidelight 900 mm)
Glazed door, textured grey finish decor
Dedicated pull bar matching with the door finish
Rectangular cylinder rose

A-106
Black 9005 T
H 2450 (Door 2150 mm + toplight 300 mm) x W 1300 (Door 1000 mm + sidelight 300 mm)
Round pull bar,950 mm, in stainless steel finish
Optional PAS24/RC2 cylinder rose

Grey 9007 T / Black 9005 T
Optional black 9005 textured 930mm pull bar and rectangular cylinder rose



A-106
U-value=1,0

Grey 7022 T



A-107
U-value=1,0





Sandblasted glazing with sandblasted lines.

Vitrage sablé et décors sablés.



Sandblasted glass with transparent lines.

Vitrage sablé et décors transparents.

Black 9005 T



A-114

U-value=1,0

Grey 7004 S



A-117

U-value=1,0

Grey 7016 T



+



+

Stainless steel finish decor on the exterior side only.


Décor ton inox face extérieure uniquement.

A-127

U-value=1,1

Black 9005 T
Optional transparent lines in sidelights





Sandblasted or transparent lines p. 47.

Décors sablés ou transparents p. 47.

A-105

U-value=1,0





A-127
Grey 2900 T
H 2150 x W 1300 (Door 900 mm + sidelight 400 mm)
Half square lever handle on rose in stainless steel
combined with a 1300 mm rectangular pull bar in
matching stainless steel finish
Optional PAS24/RC2 cylinder rose



A-130
Grey 7016 T
H 2150 x W 1200 (Door 900 mm + sidelight 300 mm)
Stainless steel decoration on both side
Stainless steel finish contemporary
lever handle on rose (lever/ lever)



Blue 2700 T
Optional round pull bar, 950 mm,
in stainless steel finish



A-130

U-value=1,1

Grey 7039 S
Optional pull handle
with stainless steel finish



A-120

U-value=1,5

White 9016 S



A-119

U-value=1,1

Black 9005 T



A-123

U-value=1,1



Sandblasted
or transparent
lines p. 47.

Décors sablés
ou transparents
p. 47.

Black 9005 T
Optional brass-finish accessories including a lever handle on rose, door knocker and letter plate







The harmony of black and brass accessories for an elegant and contemporary entrance.

L'harmonie du noir et des accessoires laiton pour une entrée élégante et contemporaine.

A-179

U-value=0,91

Black 9005 T
Optional brass-finish accessories including a lever handle on rose, door knocker and decorative pull bar





Brass finish door knocker.

Heurtoir couleur laiton.

A-179





—

A-179
Black 9005 T
H 2550 (Door 2150 mm + sidelight 400 mm)
x W 1700 (Door 900 mm + 2 x sidelight 400 mm)
Stainless steel finish traditional lever handle on rose (lever/lever)



A-158
Black 9005 T
H 2350 (Door 2150 mm + toplight 200 mm) x W 900 mm
Optional brass-finish accessories including a round pull handle, door knocker and letter plate

Red 3004 T
Optional black finish traditional lever handle on rose (lever/lever)



A-164

U-value=1,3

Grey 9007 T
Optional black finish traditional lever handle on rose (lever/lever)



A-165

U-value=1,3



Black powder-coated grid combined with a slim & elegant central rail moulding.
Other colours available in the standard colour chart p. 62.

Grille laquée noire associée à une cimaise fine et élégante. Autres couleurs disponibles dans le nuancier standard en option p. 62.

Black 2100 T
Optional stainless steel pull handle, door knocker, and decorative pull bar.



A-158

U-value=0,91

Grey 9006 T
Optional stainless steel security lever handle on backplate



A-166

U-value=0,91

ECO-INNOVATION

A carbon footprint of the grid reduced by 26%*, thanks to a mass reduction.

Un impact carbone de la grille réduit de 26 %*, grâce à une réduction de la masse.

*26% less mass than the average weight of the grids used on aluminium doors.

* 26 % de gain par rapport à la masse moyenne des grilles qui équipent les portes aluminium.

Grey 7016 T
Optional pull handle
with stainless steel finish



A-163

U-value=1,4

Grey 7022 T
Optional pull handle
with stainless steel finish



A-126

U-value=1,3

+



+

Cast aluminium grid
inserted in the glazing.

Grille en fonte
d'aluminium insérée
dans le vitrage.

Grey 2400 T
Optional pull handle
with stainless steel finish



A-152

U-value=1,3

Grey 2900 T
Optional stainless steel-finish
pull handle and sandblasted glazing.



A-152

U-value=1,3

Optional Grey7033 T
Optional pull handle
with stainless steel finish



A-153

U-value=1,4





A-153
White 9016 S
H 2650 (Door 2250 mm + toplight 400 mm) x W 900 mm
Cast aluminium grid in Grey 2900 textured finish inserted in the glazing
Stainless steel finish traditional lever handle on rose (lever/lever)

Grey 2900 T
Optional pull handle
with stainless steel finish



A-161

U-value=1,2



Hand-crafted stained glass windows.

Vitraux assemblés de façon artisanale.

Blue 2700 T
Optional stainless steel finish
pull handle and decorative pull bar



A-157

U-value=1,2



Glazing with
integrated small lead
wood.

Vitrage avec petits bois
plomb intégrés.

Black 9005 T
Optional pull handle
with stainless steel finish



A-159

U-value=1,2





—

A-161
Blue 2700 T
H 2500 (Door 2150 mm + toplight 350 mm)
x W 970 mm
Optional stainless steel security
lever handle on backplate



A-156
Black 9005 T
H 2150 x W 900 mm
Stainless steel finish traditional
lever handle on rose (lever/ lever)
Optional stainless steel finish door knob



Grey 7022 T
Optional pull handle
with stainless steel finish







Handcrafted stained glass with small leaded woods.

Vitrail artisanal avec petits bois plomb.

A-155

U-value=1,2

Black 2100 T
Optional pull handle
with stainless steel finish





A-156


U-value=1,2

ALUMINIUM

COLOURS / COULEURS

28 Colours, including
Couleurs dont

21 Textured shades
Teintes texturées

WHITE 9016 S	WHITE 9001 S	BEIGE 1015 S	GREY 7047 S	GREY 7004 S	GREY 7030 S	GREY 7016 S	WHITE 9016 T	GREY 9006 T*
GREY 2400 T	GREY 7035 T	GREY 9007 T*	GREY 7039 T	PEARL GREY 2800 T	BRONZE T	BROWN 2650 T	BROWN 8019 T	RUSSET MARS 2525 T
RED 3004 T	GREEN 6005 T	BLUE 5003 T	BLUE 2700 T	GREY 7016 T	GREY 2900 T	GREY 7022 T*	BLACK 2100 T	BLACK 9011 T
BLACK 9005 T								

Optional choice of colours (RAL)
En option un choix de couleurs (RAL)

S = Matt / Satiné
T = Textured / Texturé

* Warning: this color may cause differences in color harmonization between the joinery elements.
* Attention : cette couleur peut entraîner une différence d'harmonisation entre les menuiseries.

WARRANTY / GARANTIE

20 YEARS

Brightness and colour
Brillance et couleur

Qualimarine
CETIH MACHECOUL
Laqueur certifié • QM-035

Darker shades absorb heat. In direct sunlight, doors as any dark product, can reach high temperatures that may cause burns in the event of close contact, for which Bel'M Entrance Doors cannot be held responsible in case of a personal accident.

Les teintes foncées absorbent la chaleur; en cas d'exposition directe au soleil, la porte, comme tout produit foncé, peut atteindre des températures élevées pouvant provoquer des brûlures en cas de contact appuyé, ce qui ne saurait engager la responsabilité de la société Bel'M Entrance Doors en cas d'accident corporel.

CUSTOMISE YOUR DOOR WITH THE COMBINATION OF YOUR CHOICE
PERSONNALISEZ VOTRE PORTE AVEC LA COMBINAISON DE VOTRE CHOIX

Ceramic and aluminium: a winning combination Simply chose the combination that will make your door extraordinary.

Le céramique et l'aluminium : un mariage réussi ! Vous n'avez plus qu'à choisir la combinaison qui fera de votre porte un objet d'exception.











OTHER COMBINATIONS / AUTRES COMBINAISONS :

Combine 1 colour from the colour chart to one of the 5 ceramic finishes.

Associer 1 couleur du nuancier standard alu à une des 5 finitions céramique.



LOCKING SYSTEM / SERRURE

5 Point automatic
Points automatique

WARRANTY
GARANTIE

5 YEARS

Mechanical and waterproof guarantee
Garantie de fonctionnement mécanique et étanchéité

2 bolts pênes + **2** hooks crochets + **1** deadbolt pêne dormant + latch bolt pêne 1/2 tour



MONOBLOC ALUSTEEL RANGE
GAMME ACIER MONOBLOC

ALUSTEEL / ACIER 68+


S-100 | P. 97


S-102 | P. 76-77


S-105 | P. 93


S-106 | P. 80-81


S-108 | P. 94


S-110 EVO | P. 74


S-111 EVO | P. 97


S-112 EVO | P. 76


S-113 EVO | P. 79


S-114 EVO | P. 74


S-115 EVO | P. 74-75


S-116 | P. 86-87


S-117 | P. 87


S-118 EVO | P. 80


S-132 | P. 84


S-133 | P. 79


S-135 | P. 76


S-137 | P. 78-79



S-138 | P. 76



S-142 | P. 93



S-143 | P. 92-93



S-144 | P. 94



S-145 | P. 94-95



S-146 | P. 73



S-147 | P. 73



S-148 | P. 72-73



S-149 | P. 73



S-150 | P. 82-83



S-151 | P. 84-85



S-152 | P. 83



S-153 | P. 88-89



S-154 | P. 88



S-155 | P. 96-97



S-156 | P. 70



S-157 | P. 70



S-158 | P. 70-71



S-159 | P. 70



S-160 | P. 91



S-161 | P. 90-91



—
S-160
Grey 7016 T
H 2150 x W 900 mm
Optional lever handle on backplate
and PAS24 security letter plate in stainless steel finish




ALUSTEEL / ACIER

Robust, accessible and recyclable, Alusteel with a 68 mm door leaf offers excellent performance and durability. Its low carbon footprint makes it an environmentally friendly choice.

Robuste, accessible et recyclable, l'acier avec un ouvrant de 68 mm offre performance et durabilité. Son faible impact carbone en fait un matériau responsable.

ALUSTEEL 68+ / ACIER 68+

THE PERFECT COMBINATION PRICE AND PERFORMANCE
LE MEILLEUR RAPPORT PERFORMANCE/PRIX



* Solid door according to EN 14351-1
* Porte pleine selon norme EN 14351-1

01 Aluminium frame with thermal break.
Dormant aluminium à rupture de pont thermique.

02 Edge seal on door sash for airtightness.
Joint périphérique sur ouvrant pour étanchéité à l'air.

03 Seal on door frame for watertightness.
Joint sur dormant pour étanchéité à l'eau.

04 Door composed of 2 postformed steel facings, separated by thermal insulation (polyurethane foam).
Ouvrant composé de 2 parements Acier postformés, séparés par un isolant thermique (mousse polyuréthane).

05 20 mm aluminium threshold meeting the requirements of accessibility standards for PRMs (people with reduced mobility). Thermal break threshold for the Alusteel.
Seuil Aluminium de 20 mm conforme aux normes pour «personnes à mobilité réduite». Seuil à rupture de pont thermique pour l'Acier.

06 Double or triple pane Flush laminated glass for contemporary models according to designs.
Double ou triple vitrage feuilleté affleurant pour les modèles contemporains selon conception.

15 YEARS
STANDARD COLOURS

3 YEARS
OTHER COLOURS RAL

WARRANTIES
GARANTIE

Brightness and colour
Brillance et couleur

Optional / En option :

PAS 24

Our alusteel doors have been tested and certified PAS 24 by UL Laboratories.
Nos portes acier ont été testées et certifiées PAS 24 par le laboratoire UL selon le référentiel PAS 24.

RC2 ift ROSENHEIM

Our entrance doors have been tested by IFT Rosenheim and are class 2 certified as per EN 1627 standard in terms of high break-in resistance (please contact us).
Nos portes ont été testées par l'IFT de Rosenheim en Allemagne et sont certifiées classe 2 selon la norme EN 1627 en termes de résistance à l'effraction (nous consulter).

EXTERNAL VIEW
VUE EXTÉRIEURE



S-102

INTERNAL VIEW
VUE INTÉRIEURE



S-102

Grey 7022 T



+



+

Matching colour recessed pull bar, enhanced by a wood-effect finish.

Barre de tirage intégrée, ton sur ton, sublimée par un décor bois.

S-156

U-value=1,2

Grey 7016 T





S-157

U-value=1,2

Black 9005 T



S-158

U-value=0,76

Grey 2400 T



S-159

U-value=0,76

+



+

Matching colour recessed pull bar for a contemporary style.

Barre de tirage intégrée à la couleur de la porte pour un style contemporain.



S-158
Grey 7022 T
H 2250 x W 1900 (Door 900 mm+ sidelight 1000 mm)
Stainless steel finish decor on the outside only
Matching colour recessed pull bar



Wooden effect finish with stainless steel style profiles.

Décor aspect bois agrémenté de baguettes aspect inox.

—

S-148
Brown 8019 S
H 2150 x W 1200 (Door 900 mm + sidelight 300 mm)
Optional round pull bar, 1800 mm,
in stainless steel finish with through fixings

White 9016 S
Optional round pull bar, 600 mm,
in stainless steel finish
with through fixings



S-146

U-value=0,75

Blue 2700 T
Optional round pull bar, 1800 mm,
in stainless steel finish
with through fixings



S-147

U-value=1,1

Grey 7022 T
Optional round pull bar, 1800 mm,
in stainless steel finish
with through fixings





S-148

U-value=1,1

Black 9005 T
Optional round pull bar, 1800 mm,
in stainless steel finish
with through fixings



S-149

U-value=0,75

Grey 7039 S



S-115 EVO

U-value=1,2

Black 9005 T



S-110 EVO

U-value=1,1

Grey 7004 S
Optional transparent lines in the sidelights



S-114 EVO

U-value=1,1

+



Sandblasted or transparent lines in sidelights
p. 47.

Décors sablés ou transparents sur les vitrages des fixes en dormant p. 47.





S-115 EVO
Black 9005 T
H 2150 x W 900 mm
Stainless steel round 400 mm pull bar

Grey 7039 S





S-102

U-value=0,75

Grey 7016 S



S-112 EVO

U-value=1,1

Grey 2900 T



+



+

Stainless steel decor applied to the glass, flush with exterior face plate.

Décor ton inox en applique sur le vitrage, affleurant à la tôle face extérieure.

S-138

U-value=1,1

Grey 2400 T



S-135

U-value=1,1





S-102
Black 9005 T
H 2150 x W 900 mm
Stainless steel round 950 mm offset pull bar
Optional cill



S-137
Greys 7016 S
H 2150 x W 1300 (Door 900 mm + 2 x sidelight 200mm)
Stainless steel round 950 mm offset pull bar



Grey 7039 S






S-137

U-value=1,1

+



+

Stainless steel decor applied to the glass, flush with exterior metal sheet..

Décor ton inox en applique sur le vitrage, affleurant à la tôle face extérieure.

Blue 2700 T



S-133

U-value=1,1

Grey 7039 S



S-113 EVO

U-value=1,2

Grey 7004 S



+



+

Delicate 3D decor only on the outside.

Décors 3D tout en finesse face extérieure uniquement.

S-106

U-value=0,75

Blue 2700 T
Optional sandblasted lines in the sidelight



S-118 EVO

U-value=1,1





S-106
Blue 2700 T
H 2150 x W 1700 (Door 1000 mm + sidelight 700 mm)
Optional stainless steel 1800 mm
straight pull bar with through fixings
and transparent lines in the sidelight



—
S-150
Grey 7016 T
H 2150 x W 1100 mm
Stainless steel decoration on the external side
Optional stainless steel 1800 mm
straight pull bar with through fixings



Black 2100 T



S-150

U-value=0,75

Black 9005 T
Optional stainless steel security lever handle on backplate



S-152


U-value=0,75

Grey 7030 S
Optional stainless steel 1800mm
straight pull bar with through fixings



S-151

U-value=0,75



Grooved decorations on both sides.

Décors rainurés 2 faces.

Black 2100 T



S-132

U-value=0,75





S-151
Grey 7030 S
H 2150 x W 2000 (Door 1000 mm + 2 x sidelight 500 mm)
Optional stainless steel 1800 mm
straight pull bar with through fixings



S-116
Grey 7016 T
H 2450 (Door 2150 mm + toplight 300 mm)
x W 1200 (Door 1000 mm + sidelight 200 mm)
Stainless steel lever handle with cylinder rose



Grey 7004 S





Stained glass with black sash bar.

Vitrail avec petits bois noirs.

S-116

U-value=1,4

Grey 2900 T



S-117

U-value=1,4

Red 3004 T
Optional stainless steel security lever handle on backplate



S-153

U-value=0,75



Exclusive central rail moulding on the outside only.

Cimaise exclusive face extérieure uniquement.

ECO-INNOVATION

Nothing is wasted !
The removable central rail moulding makes it easy to repair and to recycle at the end of its life.

Rien ne se perd.
La cimaise démontable facilite la réparabilité et le recyclage en fin de vie.



Grey screen-printed glazing with aluminium glazing beads.

Vitrage sérigraphié Gris avec parcloses aluminium.

Grey 7022 T
Optional stainless steel security lever handle on backplate



S-154

U-value=1,1





S-153
Black 9005 T
H 2150 x W 900 mm
Optional without central rail moulding
Optional stainless steel security lever handle on backplate



S-161
Black 9005 T
H 2550 (Door 2150 mm + toplight 400 mm) x W 900 mm
Stainless steel finish lever handle on back plate
Sandblasted double glazing with clear borders



Grey 7016 T
Optional stainless steel handle
with cylinder rose



S-160

U-value=0,75

Grey 7022 T
Optional stainless steel handle
with cylinder rose







S-161

U-value=1,2



—

S-143
Black 2100 T
H 2550 (Door 2150 mm + toplight 400 mm) x W 900 mm
Optional key opening without lever handle,
with stainless steel security cylinder rose and decorative pull bar



Black 9005 T
Optional stainless steel
decorative pull bar





S-143

U-value=1,2

+



+

Aluminium glazing beads.

Parcloses Aluminium.

Grey 7030 S



S-105

U-value=0,86

Grey 7004 S
Optional stainless steel security
lever handle on backplate,
letterplate and spyhole



S-142

U-value=0,75

Blue 5003 T



S-144

U-value=1,1

Grey 7016 T



S-145

U-value=1,1

Black 2100 T



S-108

U-value=1,2



Sandblasted glazing and grooved decor.

Vitrage sablé et décors rainurés.





S-145
Black 9100 T
H 2150 X W 900 mm
Stainless steel handle with cylinder rose



—
S-155
Grey 7016 T
H 2150 x W 900 mm
Optional stainless steel security
lever handle on backplate

Grey 7016 T
Optional stainless steel security lever handle on backplate



S-155

U-value=1,3



Sandblasted flush glazing.

Vitrage affleurant sablé.

Grey 7004 S



S-100

U-value=0,75

Black 2100 T



S-111 EVO

U-value=0,86

ALUSTEEL / ACIER

COLOURS / COULEURS

21 Colours, including
Couleurs dont

13 Textured shades
Teintes texturées

WHITE 9016 S
BEIGE 1015 S
GREY 7047 S
GREY 7004 S
GREY 7030 S
GREY 7039 S
BROWN 8019 S
GREY 7016 S

WHITE 9016 T
GREY 9006 T
GREY 2400 T
GREY 7035 T
GREY 7006 T
RED 3004 T
BLUE 5003 T
BLUE 2700 T

GREY 7016 T
GREY 2900 T
GREY 7022 T
BLACK 2100 T
BLACK 9005 T

Optional choice of colours (RAL)
En option un choix de couleurs (RAL)

S = Matt / Satiné
T = Textured / Texturé

GREY 7016 MATT
GREY 7016 TEXTURED

The textured finish, less sensitive to scratches, offers the same quality and guarantees as the satin finish.

La finition texturée, moins sensible aux rayures, offre la même qualité et les mêmes garanties que la finition satinée.

DUAL-COLOUR / BICOLORATION

	ALUSTEEL 68+ / ACIER 68+
WHITE (internal / intérieur)	○

○ Optional / En option

Darker shades absorb heat. In direct sunlight, doors as any dark product, can reach high temperatures that may cause burns in the event of close contact, for which Bel'M Entrance Doors cannot be held responsible in case of a personal accident.

Les teintes foncées absorbent la chaleur; en cas d'exposition directe au soleil, la porte, comme tout produit foncé, peut atteindre des températures élevées pouvant provoquer des brûlures en cas de contact appuyé, ce qui ne saurait engager la responsabilité de la société Bel'M Entrance Doors en cas d'accident corporel.

WARRANTIES / GARANTIES

Anti-corrosion

10 YEARS

quali steel coat

Label qualité international pour l'acier peint

Doors qualisteelcoat certified since 2012
Portes labellisées qualisteelcoat depuis 2012

Brightness and colour
Brillance et couleur

15 YEARS
STANDARD COLOURS

3 YEARS
OTHER COLOURS RAL

LOCKING SYSTEM / SERRURE

5 Point automatic
Points automatique

WARRANTY
GARANTIE

5 YEARS

2 bolts / pênes + **2** hooks / crochets + **1** deadbolt / pêne dormant + latch bolt / pêne 1/2 tour

Developed by Bel'M and the European leader in the sector, our automatic locking system complies with the highest level of requirements with certified resistance to **50,000 opening / closing.**

Développée par Bel'M et le leader européen du secteur, la serrure automatique répond au plus haut niveau d'exigence avec une resistance certifiée à **50 000 CYCLES ouverture / fermeture.**



MONOBLOC TIMBER RANGE
GAMME BOIS MONOBLOC

ORIGIN (Western Red Cedar)

HONEY / MIEL



T-1 Origin | P. 106 **T-2** Origin | P. 109 **T-3** Origin | P. 110 **T-4** Origin | P. 113 **T-5** Origin | P. 114 **T-6** Origin | P. 117 **T-7** Origin | P. 118 **T-8** Origin | P. 121

MOCHA / CENDRÉ



T-1 Origin | P. 106 **T-2** Origin | P. 109 **T-3** Origin | P. 110 **T-4** Origin | P. 113 **T-5** Origin | P. 114 **T-6** Origin | P. 117 **T-7** Origin | P. 118 **T-8** Origin | P. 121

CARBON (Accoya® Shou Sugi Ban)

ALU CLAD TIMBER FRAME

SHOU SUGI BAN



T-1 Carbon | P. 106 **T-2** Carbon | P. 109 **T-3** Carbon | P. 110 **T-4** Carbon | P. 113 **T-5** Carbon | P. 114 **T-6** Carbon | P. 117 **T-7** Carbon | P. 118 **T-8** Carbon | P. 121

SILVER (Accoya®)

ALU CLAD TIMBER FRAME

SILVER / ARGENT



T-1 Silver | P. 106 **T-2** Silver | P. 109 **T-3** Silver | P. 110 **T-4** Silver | P. 113 **T-5** Silver | P. 114 **T-6** Silver | P. 117 **T-7** Silver | P. 118 **T-8** Silver | P. 21

HERITAGE (Oak / Chêne)

NATURAL / NATUREL



T-105 | P. 125



T-203 | P. 125

ALU CLAD TIMBER FRAME

CHARCOAL / FUSAIN



T-105 | P. 125



T-203 | P. 125

INFINITE (Accoya®)

LUNAR GREY / GRIS LUNAIRE



T-300 | P. 126



T-301 | P. 126



T-302 | P. 129

ECLIPSE BLACK / NOIR ECLIPSE



T-300 | P. 126



T-301 | P. 126



T-302 | P. 129



T-7-SILVER
Silver / Grey 2900 T
H 2450 (Door 2150 mm + toplight 300 mm) x W 1000 mm
Pull handle in grey 2900 T




TIMBER / BOIS 100

This is a premium range of entrance doors, designed to combine aesthetics and durability.
The range is divided into five exceptional collections: Origin, Carbon, Silver, Infinite and Heritage. Each family is available in 3 wood species selected for their beauty and stability: Red cedar, Accoya and oak.
These noble materials offer unique character and authenticity, as well as great stability and long-lasting performance.

Une gamme premium de portes d'entrée conçues pour allier esthétique et durabilité.
Offre structurée en cinq familles d'exception : Origin, Carbon, Silver, Infinite et Héritage. Chaque famille se décline dans 3 essences sélectionnées pour leur beauté et leur stabilité : Red Cedar, Accoya et Chêne.
Ces matériaux nobles offrent un caractère unique, authentique, une grande stabilité et des performances durables.

TIMBER 100 / BOIS 100

UNIQUE STYLE AND PERFORMANCE
DESIGN UNIQUE ET PERFORMANCES



* Solid door according to EN 14351-1
* Porte pleine selon norme EN 14351-1

01 94 mm monobloc door leaf. Biosourced thermal insulation 37 mm (natural wood fibre).
10 mm very high performance acoustic insulation.

Ouvrant monobloc de 94 mm. Isolant thermique biosourcé 37 mm (naturel en fibre de bois).
Isolant acoustique 10 mm à très haute performance.

02 **03** Frame in solid timber or alu clad timber (depending on the models):

- ORIGIN: Red Cedar outer frame, solid oak inner side.
- CARBON: aluminum black 9005 textured exterior, solid oak interior.
- SILVER: aluminum grey 2900 textured exterior, solid oak interior.
- HERITAGE: Solid oak frame.
- INFINITE: Accoya outer frame and oak inner..

Dormant bois ou aluminium/bois (selon modèle) :

- ORIGIN : Dormant Red Cedar face extérieure, chêne massif face intérieure.
- CARBON : aluminium noir 9005 texturé extérieur, chêne massif intérieur.
- SILVER : aluminium gris 2900 texturé extérieur, chêne massif intérieur.
- HERITAGE : dormant en chêne massif.
- INFINITE : Dormant bois Accoya face extérieure et chêne à l'intérieur.

04 Seals on sash and frame ensuring water and air tightness.

Joints sur ouvrant et dormant assurant l'étanchéité à l'eau et à l'air.

05 Solid wooden blades :

- ORIGIN : Red Cedar
- CARBON / SILVER / INFINITE: Accoya®
- HERITAGE: Oak

Lames de bois massif :

- ORIGIN : Red Cedar
- CARBON / SILVER / INFINITE : Accoya®
- HERITAGE: Chêne

06 20 mm aluminium threshold meeting the requirements of accessibility standards for PRMs (people with reduced mobility).




Seuil Aluminium de 20 mm, à rupture de pont thermique, conforme aux normes pour personnes à mobilité réduite (PMR).

FINISHES / FINITIONS

EXTERNAL FINISHES
FINITIONS EXTÉRIEURES

WARRANTIES
GARANTIES

INTERNAL FINISHES
FINITIONS INTÉRIEURES

Door leaf Ouvrant	Alu clad frame Dormant aluminium	Brightness and colour Brillance et couleur	
ORIGIN **(Red Cedar)**  	**Optional:** FRAME BLACK 9005 T  **28** Standard Colours Couleurs standard p.62	3 YEARS	5 ash finishes (standard) 5 finitions Frêne (standard)     
CARBON **(Accoya®)** 	**Standard:** FRAME BLACK 9005 T **Optional:** **28** Standard Colours Couleurs standard p.62	10 YEARS	2 Accoya finishes (optional) 2 finitions Accoya (en option)  
SILVER **(Accoya®)** 	**Standard:** FRAME GREY 2900 T **Optional:** **28** Standard Colours Couleurs standard p.62	15 YEARS	3 Red Cedar finishes (optional) 3 finitions Red Cedar (en option)   
HERITAGE **(Oak)**   	**Optional:**  **28** Standard Colours Couleurs standard p.62	2 YEARS	4 Oak finishes (standard) 4 finitions Chêne (en standard)      ** Wood species may vary depending on the finish **Essence de bois pouvant varier selon les finitions
INFINITE **(Accoya®)**  	-	10 YEARS	

Silver



T-1 SILVER

U-value=0,84

Honey



T-1 ORIGIN

U-value=0,77

Mocha



T-1 ORIGIN

U-value=0,77

Shou Sugi Ban



T-1 CARBON

U-value=0,84

Mocha



T-1 ORIGIN with sidelight



Contemporary lines enhanced by the brushed Red Cedar.

Des lignes contemporaines sublimées par le Red Cedar brossé.





T-1 ORIGIN
Honey
H 2350 (Door 2150 mm + toplight 200 mm)
x W 1400 (Door 1000 mm + 2 x sidelight 200 mm)
Stainless steel finish square lever handle on rose



—

T-2 ORIGIN
Honey
H 2150 x W 1200 mm
Stainless steel recessed pull handle
Optional fingerprint scanner

Mocha



T-2 ORIGIN
U-value=0,77

Honey



T-2 ORIGIN
U-value=0,77

Shou Sugi Ban



T-2 CARBON
U-value=0,84

Silver



T-2 SILVER
U-value=0,84



Brushed stainless steel panel across the entire width of the door combined with an integrated pull handle.

Lame inox brossé sur toute la largeur de la porte associée à une poignée tirage intégrée.

Shou Sugi Ban



T-2 CARBON with Sidelight

Shou Sugi Ban



T-3 CARBON

U-value=0,84

Honey



T-3 ORIGIN

U-value=0,77

Mocha



T-3 ORIGIN

U-value=0,77

Silver



T-3 SILVER

U-value=0,84

Silver



T-3 SILVER

\+



\+

Stainless steel pull bar paired with Accoya® blades.

Barre de tirage inox associée aux lames de bois en Accoya®.





T-3 ORIGIN
Mocha
H 2150 x W 1400 (Door 1000 mm + 2 x sidelight 200 mm)
Rectangular pull bar, 1800 mm, in stainless steel finish



—

T-4 ORIGIN
Mocha
H 2150 x W 1200 mm
Stainless steel square lever handle on rose



Honey



T-4 ORIGIN
U-value=0,77

Mocha



T-4 ORIGIN
U-value=0,77

Shou Sugi Ban



T-4 CARBON
U-value=0,84

Silver



T-4 SILVER
U-value=0,84



A singular door where the random variations in the wood express themselves.

Une porte singulière où les variations aléatoires du bois s'expriment.



Brushed stainless steel rose handle across the entire width of the door.

Lame inox brossé sur toute la largeur de la porte associée à une poignée rosace inox.



Lever handle integrated in the pullbar.

Poignée intégrée à la barre de tirage.

Silver



T-5 SILVER

U-value=0,84

Honey



T-5 ORIGIN

U-value=0,77

Mocha



T-5 ORIGIN

U-value=0,77

Shou Sugi Ban



T-5 CARBON

U-value=0,84

Shou Sugi Ban / Black 9005 T



T-5 CARBON

Customisation "à la carte": frame, pull bar and decor to be chosen from the standard aluminium colour chart.

Personnalisation à la carte : dormant, barre de tirage et décor au choix parmi le nuancier standard alu.



28 Standard Colours
Couleurs standard p.62






T-5 ORIGIN
Honey
H 2150 x W 1600 (Door 1000 mm + 2 x sidelight 300 mm)
Level handle integrated in the pull bar



T-6 CARBON
Shou Sugi Ban / Black 9005 T
H 2150 x W 1600 (Door 1000 mm + 2 x sidelight 300 mm)
Black 9005 T, 930 mm rectangular pull bar



Mocha



T-6 ORIGIN
U-value=0,77

Honey



T-6 ORIGIN
U-value=0,77

Shou Sugi Ban



T-6 CARBON
U-value=0,84

Silver



T-6 SILVER
U-value=0,84

Honey
Optional alu clad Black 9005 T frame



T-6 ORIGIN

+



+

Pull bar and frame in aluminum, powder-coated, RAL 9005 textured.

Barre de tirage et dormant en aluminium, thermolaqués, couleur 9005 texturée.



Pull bar handle integrated to the central aluminium blade.

Poignée de tirage intégrée au bandeau.

Honey



T-7 ORIGIN

U-value=0,77

Mocha



T-7 ORIGIN

U-value=0,77

Shou Sugi Ban



T-7 CARBON

U-value=0,84

Silver



T-7 SILVER

U-value=0,84

Shou Sugi Ban



T-7 CARBON

Internal view
Honey







T-7 SILVER
Silver
H 2150 x W 1400 (Door 1000 mm + side panel 400 mm)
Pull handle in grey 2900 T



—
T-8 ORIGIN
Honey
H 2150 x W 1100 mm
Exclusive powder coated rose handle in 9005 T



Silver



T-8 SILVER
U-value=0,84

Honey



T-8 ORIGIN
U-value=0,77

Mocha



T-8 ORIGIN
U-value=0,77

Shou Sugi Ban



T-8 CARBON
U-value=0,84

ECO-INNOVATION

New exterior finish:
mass-dyed silver Accoya®.
15-year warranty.

Nouvelle finition extérieure :
Accoya® silver teinté dans la masse.
Garantie 15 ans.



Exclusive powder coated rose handle
ORIGIN and CARBON : Black 9005 T
SILVER : Grey 2900 T

Poignée Exclusive thermolaquée
ORIGIN et CARBON : Noir 9005 T
SILVER : Gris 2900 T

Customisation "à la carte":
aluminium frame and handle to be chosen from the standard aluminium colour chart.

Personnalisation à la carte :
dormant alu et poignée au choix parmi le nuancier standard alu.



28 Standard Colours
Couleurs standard p.62



—
INSIDE
Natural ash finish

NEW FINISHES INSIDE
NOUVELLES FINITIONS FACE INTÉRIEURE

ECO-INNOVATION

Why ash?
It is a local (European) hardwood species.
Its marked grain contributes to the door's aesthetic appeal.
- Very good resistance to knocks and shocks.
- Suitable for interior use.
- Wide choice of ash finishes.

Pourquoi le choix du frêne :
- Essence de type feuillue et locale (Europe).
- Veinage marqué qui contribue à l'esthétique de la porte.
- Très bonne résistance aux coups et aux chocs.
- Essence de bois adaptée à un usage intérieur.
- Large choix de finitions frêne.



STANDARD: 5 ASH INTERNAL FINISHES
EN STANDARD : 5 FINITIONS FRÊNE INTÉRIEUR

Ash
Natural



Ash
Whitened



Ash
Honey



Ash
Wenge



Ash
Anthracite



OPTIONAL: 2 ACCOYA® INTERNAL FINISHES
EN OPTION : 2 FINITIONS INTÉRIEURES ACCOYA®

Accoya®
Shou Sugi Ban



Accoya®
Silver



OPTIONAL: 3 WESTERN RED CEDAR INTERNAL FINISHES
EN OPTION : 3 FINITIONS INTÉRIEURES RED CEDAR

Red Cedar
Natural



Red Cedar
Honey



Red Cedar
Mocha





T-203
Natural oak
H 4200 (Door 2250 mm + matching toplight 1950 mm) x W 1100 mm
Black 2100 T, 930 mm rectangular pull bar
Optional wooden frame

Natural oak / Black 9005 T
Optional pull bar in central position



Whitened oak



T-203

U-value=0,87

Customisation à LA CARTE: frame and pull bar to be chosen from the standard aluminium colour chart.

Personnalisation à la carte : dormant et barre de tirage au choix parmi le nuancier standard alu.



28 Standard Colours
Couleurs standard p.62

Natural oak



T-105

U-value=0,83

+



+

Solid French oak blades.

Lames en chêne massif d'origine Française.

Lunar grey / Grey 2400 T



Optional stainless steel RC2 certified security cylinder rose p. 148.

Rosace de barillet inox renforcée certifiée RC2 en option p. 148.

T-300

U-value=0,79

Lunar grey / Blue 2700 T



Natural oak



T-301

U-value=0,79






T-300

Wooden pull bar, finished with an aluminium decor, to be chosen from the standard colour chart.

Barre de tirage en bois, complétée par un décor aluminium, couleur au choix parmi le nuancier standard.



T-301

Aluminium decor to be chosen from the standard colour chart.

Décors aluminium , couleur au choix parmi le nuancier standard.



28 Standard Colours
Couleurs standard p. 62



T-301
Eclipse black / Grey 2400 T
H 2150 x W 1400 (Door 1100 mm + sidelight 300 mm)



—

T-302
Lunar grey / Grey 7016 T
H 2120 x W 2090 (Door 900 mm + sidelight 1190 mm)
splited sidelight



Eclipse black / Grey 9006 T



Whitened oak



T-302

U-value=0,80



Wooden pull bar, finished with an aluminium decor.

Barre de tirage en bois, complétée par un décor aluminium.



28 Standard Colours
Couleurs standard p.62

Lunar grey



T-302

TAILOR-MADE SOLUTIONS TO MEET YOUR NEEDS
LE SUR-MESURE : UNE RÉPONSE À VOS PROJETS

ALL RENOVATIONS
Whatever your entrance door needs, Bel'M Entrance Doors offers you a solution tailored to your needs, even the most technical, while preserving the charm and style of your façade.

TOUTES LES RÉNOVATIONS
Quels que soient votre besoin de porte d'entrée, Bel'M Entrance Doors vous apporte une solution sur-mesure à tous les niveaux, même les plus techniques, tout en conservant le charme et le style de votre façade, ainsi que vos anciennes grilles de portes si vous le désirez.

ALL SIZES
From standard to non-standard

TOUTES LES DIMENSIONS
Du standard au hors norme







ALL EXTENSIONS
Fanlight, side panel, sidelight, french doors...

TOUTES LES EXTENSIONS
Imposte, semi-fixe, fixe, double-ouverture…







ALL LUMINANCIES
From solid doors to large glazing

TOUTES LES LUMINOSITÉS
De la porte pleine à la porte grand vitrage





ALL ACCESSORIES AND GRIDS
letterboxes, knobs, decorative pull bars, custom-made grids, etc.

TOUTES LES DIMENSIONS
Boite aux lettres, bouton, bâton, grilles sur-mesure, etc.







ALL THE COLOURS
Take advantage of a wide choice of colours

TOUTES LES COULEURS
Profitez d'un très large choix de couleurs






GREAT ACHIEVEMENTS
BELLES RÉALISATIONS

Identical reproduction: preserving the existing charm and architecture.
Acoustic and thermal comfort restored.

Reproduction à l'identique : conserver le charme et l'architecture existants.
Confort retrouvé : acoustique et thermique.



BEFORE / AVANT



AFTER / APRÈS



BEFORE / AVANT



AFTER / APRÈS



BEFORE / AVANT



AFTER / APRÈS



BEFORE / AVANT



AFTER / APRÈS

PULLBARS / BARRES DE TIRAGE



01
400 mm
QBT-042-IN



02
600 mm
QBT-014-IN



03
950 mm
QBT-003-IN



04
1300 mm
QBT-044-IN



05
1800 mm
QBT-005-IN



06
930 mm
QBT-051-LAQ



07
1100 mm
QBT-052-LAQ



08
1300 mm
QBT-047-LAQ



09
1300 mm
QBT-013-IN



10
1800 mm
QBT-017-IN



11
400 mm
QBT-025-IN



12
950 mm
QBT-023-IN

CYLINDER ROSES / ROSACES BARILLET



13*



14*



15*



16



17



18



19

*RC2 / PAS 24 certified reinforced stainless steel cylinder roses paired with a pull handle

*Rosaces de barillet inox renforcée certifiées RC2 / PAS 24 associées à une barre de tirage



	Description / Descriptif	Aluminium	Timber / Bois	Alusteel / Acier 68+	Ref
01	Round pull bar in stainless steel finish, 400 mm / Barre de tirage ronde finition inox 400 mm	○			QBT-042-IN
02	Round pull bar in stainless steel finish, 600 mm / Barre de tirage ronde finition inox 600 mm	○		●*	QBT-014-IN
03	Round pull bar in stainless steel finish, 950 mm / Barre de tirage ronde finition inox 950 mm	○	○	●*	QBT-003-IN
04	Round pull bar in stainless steel finish, 1300 mm / Barre de tirage ronde finition inox 1300 mm	○			QBT-044-IN
05	Round pull bar in stainless steel finish, 1800 mm / Barre de tirage ronde finition inox 1800 mm	○	● T-105 / ○ T-1 / T-3	●*	QBT-005-IN
06	Rectangular pull bar powder coated aluminium colour chart (p. 62) 930 mm / Barre de tirage rectangulaire laquée nuancier alu (p. 62) 930 mm	○	● T-6 / T-203		QBT-051-LAQ
07	Rectangular pull bar powder coated aluminium colour chart (p. 62) 1100 mm / Barre de tirage rectangulaire laquée nuancier alu (p. 62) 1100 mm	○	○ T-6 / T-203		QBT-052-LAQ
08	Rectangular pull bar powder coated aluminium colour chart (p. 62) 1300 mm / Barre de tirage rectangulaire laquée nuancier alu (p. 62) 1300 mm	○	○ T-6 / T-203		QBT-047-LAQ
09	Rectangular pull bar in stainless steel finish, 1300 mm / Barre de tirage rectangulaire finition inox 1300 mm		○ T-1 / T-3 / T-105		QBT-013-IN
10	Rectangular pull bar in stainless steel finish, 1800 mm / Barre de tirage rectangulaire finition inox 1800 mm		○ T-1 / T-3 / T-105		QBT-017-IN
11	Round offset pull bar in stainless steel finish, 400 mm / Barre de tirage ronde déportée finition inox 400 mm			●	QBT-025-IN
12	Round offset pull bar in stainless steel finish, 950 mm / Barre de tirage ronde déportée finition inox 950 mm			●	QBT-023-IN
13	RC2 / PAS 24 certified reinforced stainless steel cylinder rose / Rosace de barillet inox renforcée certifiées RC2 / PAS 24	○ ALU 100	●		QPR-040-IN
14	RC2 / PAS 24 certified reinforced stainless steel cylinder rose / Rosace de barillet inox renforcée certifiées RC2 / PAS 24	○ ALU 80			QPR-035-IN
15	RC2 / PAS 24 certified reinforced stainless steel cylinder rose / Rosace de barillet inox renforcée certifiées RC2 / PAS 24			○	QPR-034-IN
16	Discreet cylinder rose / Rosace discrète	● ALU 100	○ Infinite / T-7 / T-8		
17	Rectangular cylinder rose / Rosace rectangulaire	○	● T-5 / T-6 / T-203		
18	Stainless steel cylinder rose / Rosace inox	● ALU 80		●	
19	Black cylinder rose / Rosace noire	○			

● Standard ○ Optional / En option

* Through fixings / Fixation traversante

PULL HANDLE / POIGNÉES DE TIRAGE

HANDLE ON BACKPLATE
POIGNÉES SUR PLAQUE



20 **QPP-024-IN***

21 **QPP-024-NO***

22 **QPP-020-IN***

23 **QPP-020-NO***

24 **QPP-025-LA**

25 **QPP-021-IN**

26 **QPP-027-IN**
RC2 / PAS 24

27 **QPP-028-IN**

28 **QPP-029-IN**
RC2 / PAS 24

HANDLE WITH ROSE (LEVER/LEVER) / POIGNÉES ROSACE 2 FACES



29 **QPR-023-IN / QPR-039-IN**
QPR-035-IN / QPR-040-IN
RC2 / PAS 24

30 **QPR-039-NO**
QPR-040-NO
RC2

31 **QPR-026-IN**

32 **QPR-025-NO**

33 **QPR-002-NO**

34 **QPR-022-IN**

35 **QPR-001-LA**

½ HANDLE WITH ROSE (inside) paired with a pull bar (outside)
½ POIGNÉES ROSACE (intérieur) associées à une barre de tirage (extérieur)



36 **QPR-023-IN / QPR-039-IN**
QPR-035-IN / QPR-040-IN RC2 / PAS 24

37 **QPR-039-NO**
QPR-040-NO RC2

38 **QPR-031-IN**

39 **QPR-034-IN**
RC2 / PAS 24

OTHER ACCESSORIES / AUTRES ACCESSOIRES



40 **QBD-004-IN**

41 **QBL-004-IN**

42 **QHE-005-IN**

43 **QBO-002-IN**

54 **QMV-001**

44 **QBD-001-NO**

45 **QBL-004-NO**

46 **QHE-003-NO**

47 **QBO-002-NO**

55 **QMV-0003-X**

56

48 **QBD-002-LA**

49 **QBL-001-LA**

50 **QHE-001-LA**

51 **QBO-001-LA**

52 **QBD-010-AR**

53 PAS 24



	Description / Descriptif	Aluminium		Timber / Bois	Alusteel / Acier 68+	Ref
		Alu 100	Alu 80			
20	Pull handle with stainless steel finish* / Poignée de tirage finition inox* (In. n°27)		○ classic			QPP-024-IN
21	Black pull handle* / Poignée de tirage noire*		○			QPP-024-NO
22	Round pull handle with stainless steel finish / Poignée de tirage ronde finition inox (In. n°27)		○			QPP-020-IN
23	Black round pull handle / Poignée de tirage ronde noire		○			QPP-020-NO
24	Round pull handle, brass finish / Poignée de tirage ronde finition laiton		○			QPP-025-LA
25	Pull handle with stainless steel finish / Poignée de tirage finition inox (In. n°27)				●	QPP-021-IN
26	RC2 / PAS 24 Stainless steel pull handle / Poignée de tirage inox RC2 / PAS 24 (In. n°27)				○	QPP-027-IN RC2 / PAS 24
27	Stainless steel finish lever handle on backplate / Poignée sur plaque finition inox				○	QPP-028-IN
28	Security stainless steel Lever handle on backplate RC2/ PAS 24 / Poignée sur plaque de sécurité inox RC2/PAS 24		○		○	QPP-029-IN RC2 / PAS 24
29	Stainless steel finish square lever handle on rose / Poignée rosace Design finition inox		○	●		QPR-023/039-IN QPR-035/040-IN RC2 / PAS 24
30	Black finish square lever handle on rose (lever/lever) / Poignée rosace design noire			○		QPR-039-NO QPR-040-NO RC2
31	Stainless steel finish contemporary lever handle on rose (lever/ lever) / Poignée rosace contemporaine finition inox		● contemporary		○	QPR-026-IN
32	Black finish contemporary lever handle on rose (lever/ lever) / Poignée rosace contemporaine noire		○			QPR-025-NO
33	Black finish traditional lever handle on rose (lever/lever) / Poignée rosace classique noire		○		○	QPR-002-NO
34	Stainless steel finish traditional lever handle on rose (lever/ lever) / poignée classique finition inox avec rosace barillet		● classic		●	QPR-022-IN
35	Rose handle, brass finish / Poignée rosace couleur laiton		○			QPR-001-LA
36	Half stainless steel square lever handle on rose associated with a pull bar / 1/2 poignée rosace Design finition inox intérieur associée à une barre de tirage	●	○	●		QPR-023/039-IN QPR-035/040-IN RC2 / PAS 24
37	Half black finish Lever handle (inside) paired with a pull bar (outside) / 1/2 poignée rosace design noire intérieur, associée à une barre de tirage			○		QPR-039-NO QPR-040-NO RC2
38	Half stainless steel handle with cylinder rose (interior) associated with a pull bar / 1/2 poignée finition inox avec rosace barillet (intérieur) associée à une barre de tirage				●	QPR-031-IN
39	Half stainless steel handle with security cylinder rose (interior) associated with an RC2/PAS 24 pull bar /1/2 poignée finition inox avec rosace barillet de sécurité (intérieur) associée à une barre de tirage RC2/PAS 24				○	QPR-034-IN RC2 / PAS 24
40	Stainless steel finish decorative pull bar / Bâton de maréchal finition inox		○			QBD-004-IN
41	Stainless steel finish letter plate / Entrée de boite aux lettres finition inox		○		○	QBL-004-IN
42	Stainless steel finish door knocker / Heuroir finition inox		○		○	QHE-005-IN
43	Stainless steel finish doorknob / Bouton finition inox		○			QBO-002-IN
44	Black finish decorative pull bar / Bâton de maréchal couleur noire		○			QBD-001-NO
45	Black finish letter plate / Entrée de boite aux lettres noire		○			QBL-004-NO
46	Black finish door knocker / Heurtoir couleur noire		○			QHE-003-NO
47	Black finish doorknob / Bouton couleur noire		○			QBO-002-NO
48	Brass finish decorative pull bar / Bâton de maréchal couleur laiton		○			QBD-002-LA
49	Brass finish letter plate / Entrée de boite aux lettres couleur laiton		○			QBL-001-LA
50	Brass finish door knocker / Heurtoir couleur laiton		○			QHE-001-LA
51	Brass finish doorknob / Bouton couleur laiton		○			QBD-001-LA
52	Silver finish decorative pullbar** / Bâton de maréchal finition argent**				○	QBD-010-AR
53	Stainless steel finish security letter plate (PAS 24) / Entrée de boite aux lettres finition inox PAS 24				○	PAS 24
54	Spyhole / Judas		○	○	○	QMV-001
55	Electronic spyhole / Judas électronique		○	○		QMV-0003-X
56	Electric strike or swivel strike / Gâche electrique ou gâche pivotante		○	○	○	

● Standard
○ Optional / En option

*According to the dimensions some availabilities may vary.
*En fonction des dimensions, certaines disponibilités peuvent varier.

**Through fixings
**fixations traversantes

LETTERBOXES / BOÎTES AUX LETTRES

Bel'M offers you an unlimited choice of mailboxes for both single-family homes and multi-family residences. Numerous configurations are available such as high insulation, reinforced security (RC2).... in all colours and sizes.

Examples of completed projects :

Bel'M vous propose un choix illimité de boîtes aux lettres dédiées aussi bien à la maison individuelle qu'aux résidences multifamiliales. De nombreuses configurations sont disponibles telles qu'une haute isolation, une sécurité renforcée (RC2).... dans toutes les couleurs et dimensions.

Exemples de réalisations :

Black 2100 T
Optional Stainless steel kick plate



A-100

Bronze T



A-100

Grey 7004 S



A-100

OPTIONAL HIGH INSULATION SYSTEM /
SYSTÈME HAUTE ISOLATION EN OPTION



Inside view
Vue intérieure



A-203
Grey 9007 T
Optional silver reflective glass

Choose your letterbox system…
Personnalisez votre boîte aux lettres…



Insertion flap
Clapet de protection



Intercom speaker
Interphone



Ring button
Sonnette



RC2 Optional
En option

SECURITY / SÉCURITÉ RC2 / PAS 24

Our aluminium*, alusteel** and timber*** doors are PAS24/RC2 certified, available as an option.

Nos portes aluminium*, acier** et bois*** sont certifiés PAS24/RC2 en option.





SFS hinges / Fiches SFS



28

Aluminium 80

Alusteel / Acier



26

Alusteel / Acier



13 *

Aluminium 100

Timber / Bois 100



14 *

Aluminium 80



15 *

Alusteel / Acier

*RC2 / PAS 24 certified reinforced stainless steel cylinder roses paired with a pull handle

*Rosaces de barillet inox renforcée certifiées RC2 / PAS 24 associées à une barre de tirage







* except models / excepté modèles :
A-118, A-120, A-126, A-151 to A-153, A-155 to A-161, A-163, A-166, A-179 to A-181.

** except models / excepté modèles :
S-105, S-108, S-116, S-117, S-143 to S-145, S-154, S-160, S-161.

*** RC2 only / RC2 uniquement

01
02
03
04





08

Our aluminium and alusteel doors have been tested and certified PAS 24 by UL Laboratories.

Nos portes aluminium et acier ont été testées et certifiées PAS 24 par le laboratoire UL selon le référentiel PAS 24.

Our entrance doors have been tested by IFT Rosenheim and are class 2 certified as per EN 1627 standard in terms of high break-in resistance (please contact us).

Nos portes ont été testées par l'IFT de Rosenheim en Allemagne et sont certifiées classe 2 selon la norme EN 1627 en termes de résistance à l'effraction (nous consulter).



		ALUMINIUM 100	ALUMINIUM 80	TIMBER / BOIS 100	ALUSTEEL / ACIER 68+
01	Reinforced high-density sash frame Cadre ouvrant renforcé à haute densité	○		○	○
02	Rebate reinforcement in frame Renfort de feuillures dans le dormant	○			
03	One piece frame strike plate Gâche filante	○		●	
04	5-point key operated locking system 2 bolts 2 hooks Serrure 5 points automatique 2 pênes 2 crochets	○		●	●
05	4 or 5 SFS hinges depending on size 4 ou 5 fiches SFS selon dimensions	○			●
06	Cylinder reinforcement Renfort de barillet	13 p. 134-135 ○	28 14 p. 134-137 ○	13 p. 134-135 ○	28 26 15 p. 134-137 ○
07	Security cylinder with 5 keys and reproduction card Barillet de sécurité avec 5 clés et carte de reproduction	○		●	○
08	P5A triple glazing (10.3 mm) Triple vitrage P5A pour les portes vitrées	○			
09	Anti-push reinforcement door sash / frame Renfort anti-poussée ouvrant / dormant			○	

● Standard ○ Optional / En option

LOCKING SYSTEM AND CYLINDERS
SERRURES & BARILLETS

LOCKING SYSTEM / SERRURES





NEW FEATURE !
Open your door with or without the key

NOUVELLE FONCTIONNALITÉ !
Ouvrez votre porte avec ou sans clé



Free access
Accès libre






Electric latch
Gâche électrique



	Automatic 5-point locking system 2 bolts 2 hooks Serrure 5 points automatique 2 pênes 2 crochets	Lift locking system, 2 rollers, 2 hooks Serrure à relevage 2 rouleaux 2 crochets	Automatic 5-point locking system 2 bolts 2 hooks with free access (Only for doors equipped with a pull bar or pull handle) Serrure 5 points automatique 2 pênes 2 crochets avec option accès libre (Réservé aux portes équipées de barre ou poignée de tirage)	Key operated 5-point locking system 2 bolts 2 hooks with electric latch Serrure 5 points manuelle 2 pênes 2 crochets avec gâche électrique
ALUMINIUM 100	●		○	○
ALUMINIUM 80	●		○	○
TIMBER / BOIS 100	●			○
ALUSTEEL / ACIER 68+	●	○		

● Standard ○ Optional / En option







01

Disengageable security cylinder with 5 Bel'M keys and supply card

Barillet de sécurité débrayable avec 5 clés Bel'M et carte de réapprovisionnement



02

High-security disengageable cylinder with 5 keys and reproduction card

Barillet haute sécurité débrayable avec 5 clés et carte de propriété



03

High-security thumbturn cylinder with 5 keys and reproduction card

Barillet haute sécurité à molette avec 5 clés et carte de propriété


			01	02	03
Automatic 5-point motorised locking system with 2 bolts and 2 hooks. Mechanical locking and motorised unlocking Serrure motorisée 5 points automatique 2 pênes 2 crochets. Verrouillage mécanique et déverrouillage motorisé	Motorised locking system with 7 points, 4 pins, 2 hooks. Motorised locking and unlocking Serrure motorisée 7 points, 4 goujons, 2 crochets. Verrouillage et déverrouillage motorisé				
	○			●	○
	○			●	○
	○			●	○
○			●	○	○

MOTORISED LOCKING SYSTEM / SERRURE MOTORISÉE

Motorised locking and unlocking
Verrouillage et Déverrouillage motorisés

	MOTORISED LOCKING SYSTEM SERRURE MOTORISÉE
ALUMINIUM 100	O
ALUMINIUM 80	O
TIMBER / BOIS 100	O

O Optional / En option



01 Motorised latches built into the sash
Points de fermeture motorisés intégrés à l'ouvrant

02 One-piece strike with magnetic contact
Gâche filante avec contact magnétique

03 Anti-panic function
Fonction anti-panique

04 Primary key unlocking in case of power failure
Ouverture à clé reste prioritaire en cas de coupure de courant

05 Dual engine: quick unlocking in less than 1s
Double moteur : déverrouillage rapide en moins d'1s

06 Wireless power contactor
Contacteur à plots

07 Power converter built into the door frame
Transformateur intégré au dormant

08 230 V connection
Branchement 230 V


Hands-free
Mains libres


Radio control
Télécommandes


Fob
Badges


Fingerprint scanner
Lecteur d'empreinte digitale


Keypad lock
Clavier à codes


Smartphone

6 OPENING PACKS / 6 PACKS D'OUVERTURE


Compatible with / Compatible avec : somfy. DELTA DORE Smart is the new power

MOTORISED RELEASE SYSTEM / SERRURE A DEVERROUILLAGE MOTORISÉ

Mechanical lock and motorised release
Verrouillage mécanique et Déverrouillage motorisé

	MOTORISED RELEASE SYSTEM SERRURE A DEVERROUILLAGE MOTORISÉ
ALUSTEEL / ACIER 68+	O

O Optional / En option



01 Motorised unlocking system integrated in the sash
Points de déverrouillage motorisé intégrés à l'ouvrant

02 The key lock inhibits the operation of the motorised release
La condamnation à la clé inhibe le fonctionnement du déverrouillage motorisé

03 Single engine / Simple moteur

04 Cable management or Connect 50
Passe câble ou Connect 50

05 230 V connection / Branchement 230 V



Cable management
Passe câble

+

OPTION 1



Power supply 24V
Alimentation

OPTION 2



Power supply + Keypad receiver
Alimentation + récepteur pour clavier à code



Wireless Keypad lock
Clavier à code sans fil

PACK 1



Connect 50 (Power supply included) :

Wireless power contactor
Contacteur à plots

Power converter built into the door frame
Transformateur intégré au dormant

PACK 2



Connect 50 (Power supply included)



Fingerprint scanner
Lecteur d'empreinte digitale




Smartphone via wifi

PACK 3

GLAZING / VITRAGE


GLAZING OPTIONS / OPTIONS DE VITRAGE

Examples of views from the outside of the door:
Exemples de vues depuis l'extérieur de la porte :



Sandblasted / Sablé


Classic patterned glass / Imprimé 200


Clear / Transparent



Master-carre / Master carré


Frosted / Givré


White Delta / Delta blanc


Sandblasted glazing + sandblasted decorations / Sablé + décors sablés


Sandblasted glazing + transparent decorations / Sablé + décors transparents




Silver reflective glass / Réfléchissant argent

Not all glazing options are available on all models, please contact us for more information.
Toutes les options de vitrages ne sont pas disponibles sur tous les modèles, nous consulter.

LAMINATED DOUBLE GLAZING
DOUBLE VITRAGE FEUILLETÉ



LAMINATED TRIPLE GLAZING
TRIPLE VITRAGE FEUILLETÉ



	DOOR LEAF VANTAIL		SIDELIGHT + TOPLIGHT FIXE + IMPOSTE		DOOR LEAF VANTAIL		SIDELIGHT + TOPLIGHT FIXE + IMPOSTE	
	P2A / 8.8mm	P5A / 10.3mm	P2A / 8.8mm	P5A / 10.3mm	P2A / 8.8mm	P5A / 10.3mm	P2A / 8.8mm	P5A / 10.3mm
ALUMINIUM 100			●	○		●	○	
ALUMINIUM 80	●	●	●	○		●*	○	
TIMBER / BOIS 100			●	○			○	
ALUSTEEL / ACIER 68+	● Classic models	○	●	○	● Modern models	○		

● Standard
○ Optional / En option

* except models / excepté modèles : A-120, A-152, A-153, A-155, A-156, A-157, A-159, A-161, A-163
** except models / excepté modèles : S-105, S-110 EVO
*** only on model / uniquement sur le modèle : S-110 EVO

WARRANTIES AND CERTIFICATIONS
GARANTIES ET LABELS

WARRANTIES / GARANTIES*

	Ranges / Gammes	ALUMINIUM (standard colours)	TIMBER / BOIS					ALUSTEEL / ACIER	
			ORIGIN (Red Cedar)	CARBON (Accoya®)	SILVER (Accoya®)	HERITAGE (Oak/Chêne)	INFINITE (Accoya®)		
FRAME AND DOOR SASH FINISHES FINITIONS DORMANT ET OUVRANT	Certifications / Labels	Qualimarine		Qualimarine	Qualimarine			quali steel coat	
	Anti-corrosion / Anti-corrosion	20 years	-	Alu clad frame 20 years	Alu clad frame 20 years	-	-	10 years	
	Brightness / Colour / Brillance / Couleur	20 years	3 years	10 years Alu clad frame 20 years	15 years Alu clad frame 20 years	2 years	10 years	Standard colours / Nuancier standard 15 years	Lackered in any RAL colour / Laqué RAL couleurs illimitées 3 years
ACCESSORIES AND HARDWARE FINISH FINITION ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIES		2 years							
MECHANICAL/ WATERPROOF GUARANTEE GARANTIE DE FONCTIONNEMENT MÉCANIQUE / ÉTANCHÉITÉ	Frame / Dormant	10 years							
	Door / Ouvrant	10 years							
	Hardware / Quincaillerie	5 years							
	Locking system / Serrure	5 years							
	Smart home technology / Domotique	5 years							
	Glazing / Vitrage	10 years							

* The warranty applies only if products are installed and maintained according to seller recommended practices and fitting instructions. The warranty is limited to the replacement or repair of parts which we find to be defective due to faulty materials or workmanship. / Ces garanties ne peuvent jouer que si toutes les recommandations de pose et d'entretien sont respectées strictement. La garantie se limite au remplacement, dans leur état de livraison, ou à la réparation des éléments défectueux constitutifs à un vice de fabrication reconnu constaté par nos services.

SEASIDE GUARANTEES / GARANTIES BORD DE MER

Our processes allow us to guarantee the finishes* of our products near the coast or in aggressive environments.
The guarantees below apply to locations between 50 and 500 meters from the sea.
Nos process nous permettent de garantir les finitions* de nos produits à proximité du littoral ou d'atmosphères agressives.
Les garanties ci-contre s'appliquent entre 50 et 500 m de la mer.

Aluminium 100/80	Alusteel / Acier 68+	Timber / Bois
10 years / ans	5 years / ans	Same guarantee Mêmes garanties

*excluding hardware, see table above
*hors quincaillerie, voir tableau ci-dessus

QUALITY LABELS / LABELS QUALITÉ

THE QUALIMARINE CERTIFICATION: Complementary to the Qualicoat® certification, it certifies the surface treatment before powder coating of profiles intended for more severe exposure (seaside, industrial areas, etc.) before painting. Certification obtained in 2004. / LE LABEL QUALIMARINE : Complémentaire au label Qualicoat® certifie avant laquage, le traitement de surface des profilés destinés à une exposition plus sévère (bord de mer, zones industrielles, …). Label obtenu dès 2004.

THE QUALISTEELCOAT CERTIFICATION: International Quality Label for coated steel (equivalent to Qualicoat® for aluminium) guarantees the corrosion resistance and durability of the coating on steel. Certification obtained in 2012. / LE LABEL QUALISTEELCOAT : Label de Qualité international pour l'acier peint (équivalent de Qualicoat® pour l'aluminium) garanti l'anticorrosion et la bonne tenue du laquage sur l'acier. Label obtenu dès 2012.

CERTIFICATIONS / CERTIFICATIONS

Our oak doors are PEFC certified.
The wood comes from French eco-certified PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) forests.
Nos portes Chêne sont certifiées PEFC. Le bois provient de forêts françaises éco certifiées PEFC (Programme Européen de Forêts Certifiées).

Accoya® wood comes from responsibly managed, sustainable sources.
Le Bois accoya® provient de source durable gérée de façon responsable.



BeL'M

ENTRANCE DOORS

belmdoors.com

PEFC 10-31-1087 / **PEFC certified** / This product comes from sustainably managed forests and controlled sources / www.pefc.org

Photo credits: Bel'M Entrance Doors image library (includes 3D and AI-generated images), studio Garnier, Thomas Charrier, Stooko, Getty Images, Shutterstock, Adobe stock.
Non-contractual document. Data subject to change. Please consult belmdoors.com for our latest updates. In the interest of improvement, our models are subject to change without notice. Printer IMPRIMERIE POLLINA - 05/2026